

MalocherBot Palettierer S

Palomat AGV +
EP XP15



Nahtlos. Sicher. Platzsparend.

Die kompakte und flexible Palettierlösung für leistungsorientierte Unternehmen. Angetrieben von LUNA ist MalocherBot einfach einzurichten, intuitiv zu bedienen und ermöglicht eine No-Code-Programmierung mit standardisierten Optionen. MalocherBot überzeugt durch kurze Taktzeiten, hohe Zuverlässigkeit und lässt sich dank seines modularen Designs nahtlos in bestehende Produktionslinien integrieren.

Kompatible Marken

Roboter und Cobots



Greifer



Max. Geschwindigkeit
15 s pro Zyklus (Einzel/Multi-Pick)

Max. Stapelhöhe
2.20 m inkl. Palette

Max. Nutzlast inkl. Greifer
30 kg

Palettengröße
EURO und ISO

MalocherBot Palettierer S Technische Daten

Palomat® AGV – Vollautomatisierter Palettenkreislauf

Der Palomat® AGV ergänzt den MalocherBot Palettierer S und den EP Equipment XP15 perfekt, indem er das Stapeln und Entstapeln von Paletten auf Bodenhöhe automatisiert.


Vorteile des Palomat® AGV



EP Equipment XP15

Die ideale Transportlösung

Der **XP15** ist ein autonomes Transportsystem für den Palettentransport in Lager- und Produktionsumgebungen (Traglast 1,5 t, Li-Ionen-Batterie, 2D-Bild Navigation, maximale Personensicherheit). Die ideale **AVG-Lösung** zur Ergänzung des **MalocherBot Palettierer S mit Palomat® AGV** – für eine vollständig automatisierte End-of-Line-Produktion.



 **Unchained
Robotics**

www.unchainedrobotics.de

+49 5251 508 86 67
vertrieb@unchainedrobotics.de